



221520344890



LQ24HQE166

控制编号: LQJC-226-JL-01

检测报告

Test Report

No: LQ24HQE166

项目名称:

Product

土壤检测

委托单位:

Client

五莲万盛电镀工业有限公司

检验类别:

Test Kind

委托检验

山东陆桥检测技术股份有限公司


Shandong Luqiao Detection Technology Co., Ltd



山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ24HQE166

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	五莲万盛电镀工业有限公司							
	地址	日照市五莲县							
	联系电话	18063311807							
检测单位	名称	山东陆桥检测技术股份有限公司							
	地址	山东省日照市经济开发区天津路南、太原路东（安源路89号）							
	联系电话	0633-8070869							
样品类别	土壤								
采样日期	2024.05.25								
检测周期	2024.05.25-2024.06.06								
采样人员	张涛, 宋年春								
检测分析人员	陈响彤, 杨柳								
结论	不予判定								
备注	ND表示未检出								
报告编制		报告审核		报告签发					
日期	2024.06.07	日期	2024.06.07	日期	2024.06.07				



山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ24HQE166

共 4 页 第 2 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司			
被测单位地址	日照市五莲县			
采样依据	HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范	样品类别	土壤	
采样日期	2024. 05. 25	分析日期	2024. 05. 25-2024. 06. 06	
采样点位	厂区罐区西侧；厂区危废暂存间东侧空地；污水站北侧			
样品状态描述	1. 样品数量及体积：3×1.5kg(自封袋)；3×250mL(棕色玻璃瓶) 2. 样品外观：褐色壤土，采样标签完整清晰。			
检测项目	单位	分析方法及依据	仪器名称	检出限
pH	/	玻璃电极法 NY/T 1377-2007	pH计	/
镍	mg/kg	电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪	1
铜	mg/kg	电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪	0.6
锌	mg/kg	电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	电感耦合等离子体质谱仪	1
六价铬	mg/kg	火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计	0.5
备注：				

本页以下空白

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ24HQE166

共 4 页 第 3 页

检测项目	单位	检测结果		
		厂区罐区西侧	厂区危废暂存间东侧空地	污水站北侧
pH	/	6.4	6.1	7.4
镍	mg/kg	22	15	30
铜	mg/kg	17.7	13.8	23.9
锌	mg/kg	90	78	105
六价铬	mg/kg	ND	ND	ND
备注:				

本页以下空白



山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ24HQE166

共 4 页 第 4 页

采样点位概括

类别	点位	采样深度 (cm)	纬度	经度	备注
土壤	厂区罐区西侧	0-20	35.831011°	119.220176°	褐色壤土。
	厂区危废暂存间东侧空地	0-20	35.830134°	119.21998°	褐色壤土。
	污水站北侧	0-20	35.831005°	119.218949°	褐色壤土。
备注:					

——本报告完成——